

INFORMAZIONI PERSONALI

**Giovanni Guatelli**

📍 Residenza Via Alcide De Gasperi, 33 - 42122 Reggio Emilia

☎ +39 340 7064688

✉ E_mail gioquatelli@gmail.com

PEC giovanni.guatelli@ingpec.eu

👤 SessoM | 📅 Data di nascita 11/09/1958 | 🇮🇹 Nazionalità italiana

QUALIFICA
OCCUPAZIONE

DIRIGENTE ESPERTO

POSIZIONE RICOPERTA

DIRIGENTE INGEGNERE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

TITOLO DI STUDIO

LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE SEZIONE IDRAULICA -1986 – UNIVERSITÀ' DI BOLOGNA

DICHIARAZIONI

Iscritto dal 1986 all'Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia, n°823.

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione esperto e abilitato, designato con continuità dal 1998 a oggi (attualmente per la struttura sanitaria Casa Madonna dell'Uliveto).

Esperto qualificato per incarichi di Coordinatore per la Progettazione e per la Esecuzione nei Cantieri, ai sensi di art.98 D. Lgs. 81/08.

Professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 818/84 per certificazione di progetti di prevenzione incendi (codice RE00823I00142).

Ingegnere iscritto nell'albo dei periti del Tribunale di Reggio Emilia.

Formatore qualificato per la sicurezza (7 febbraio 2014) ai sensi di decreto interministeriale 6 marzo 2013_Gazzetta Ufficiale n.65 del 18 marzo 2013.

Professionista abilitato dal 2014 nel Nucleo di Valutazione Regionale Integrato, specializzato con la Protezione Civile nel rilievo dei danni post sisma e per la ricostruzione.

Quattro figli maggiorenni.

Mi interessa occuparmi del territorio e di obiettivi socialmente utili.

Io sottoscritto GIOVANNI GUATELLI
nato a REGGIO NELL'EMILIA provincia RE Stato ITALIA in data 11/09/1958
consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000),

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, che il presente Curriculum Vitae in ogni sua parte afferma il vero.

**ESPERIENZA
PROFESSIONALE**

Da	A	Datore	Qualifica	Tipo di rapporto
1 gennaio 2018	Oggi	AUSL di Reggio Emilia	Dirigente ingegnere – “Area tecnica patrimoniale - Programmazione e Sviluppo Investimenti” - Specialista Professional Mobility Manager incaricato	Dirigente P.A. Tempo indeterminato ruolo
1 gennaio 2015	31 dicembre 2017	Arcispedale S.Maria Nuova di Reggio Emilia - AUSL RE	Dirigente ingegnere – Servizio Attività Tecniche - Struttura semplice “Nuove costruzioni, patrimonio e sicurezza”	Dirigente P.A. Tempo indeterminato ruolo
14 aprile 2008	31 dicembre 2014	Arcispedale S.Maria Nuova di Reggio Emilia	Dirigente ingegnere – Struttura semplice dal 01/01/2009 a 31/12/2014 “Responsabile Servizio di Prevenzione Protezione ai sensi d.lgs.81/08”	Dirigente P.A. Tempo indeterminato ruolo
1 gennaio 2007	31 marzo 2008	Arcispedale S.Maria Nuova di Reggio Emilia	Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi di D.Lgs.626/94, designato dal datore di lavoro	Incarico Libero Professionale continuativo
1 gennaio 2004	31 dicembre 2006	Arcispedale S.Maria Nuova di Reggio Emilia	Dirigente ingegnere Direttore di Struttura Complessa - Responsabile Servizio di Prevenzione Protezione Consulenze occasionali	Dirigente P.A. tempo determinato, contratto ex art.15 septies D.Lgs.229/99
1 gennaio 1998	31 dicembre 2003	Arcispedale S.Maria Nuova di Reggio Emilia	Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi di D.Lgs.626/94, designato dal datore di lavoro – conduzione studio professionale in parallelo	Incarichi Libero Professionali continuativi
30 settembre 1992	31 dicembre 2003	Studio di Ingegneria – titolare	Ingegnere progettista e direttore lavori per opere civili; consulente tecnico d’ufficio del Tribunale; coordinatore e docente di corsi universitari di Ingegneria per IFOA e Università di Modena; consulente in aziende del settore produttivo e terziario	Incarichi Libero Professionali continuativi
30 settembre 1992	31 agosto 1993	Istituto Tecnico Statale A.Secchi di Reggio Emilia	Insegnante scuola secondaria superiore – corso di Impianti tecnici civili	Dipendente P.A. tempo determinato part time
9 maggio 1988	30 settembre 1992	Giglio Gruppo Lattiero Caseario Italiano S.C.R.L. di Reggio Emilia	Responsabile Engineering - impiegato 1° categoria	Dipendente tempo indeterminato full time
27 ottobre 1986	30 aprile 1988	Unieco S.C.R.L. di Reggio Emilia – impresa di costruzioni	Ingegnere progettista e direttore lavori per opere civili - impiegato 3° livello	Dipendente tempo indeterminato full time

Vedi dettagli di esperienze in allegato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 18/01+01/02+08/02...2019 - AUSL RE - Project Management - Reggio Emilia - ore 24
- 29/10/2018 - STS - Rischi in ambienti confinati - Padova - ore 8
- 04/10/2018 - 12/10/2018 - AUSL RE- Appalti di Forniture e di Servizi - Reggio Emilia - ore 16
- 15/06/2018 - CIAS - Norme tecniche costruzioni. Vulnerabilità sismica - Firenze - ore 5
- 28/05/2018 - RES - Casi di condanne penali per CSE o RSPP - Reggio Emilia - ore 4
- 18/05/2018 - RES -progettazione sicurezza in Barilla - Rubbiano (PR) - ore 8
- 27/11/2017 - Osservatorio provinciale appalti pubblici Modena - La figura del RUP - ore 6
- 07/11/2017 - Ordine Ingegneri Reggio Emilia - Prevenzione Sismica - ore 3
- 14/10/2017 - Ordine Ingegneri Pistoia - Scoprire l'ingegneria (a.m.+p.m.) - ore 7
- 5.6/10/2017 - Ordine Ingegneri + AUSL Reggio Emilia - appalti pubblici - ore 14 - esame
- 31/05/2017- Ordine Ingegneri Ferrara- Controllo impianti di spegnimento idrici-ore 4- esame
- 23/05/2017 - Ordine Ingegneri Reggio Emilia - assemblea convegno - ore 2
- 07/02/2017 - Regione ER /Protezione civile Bologna- valutazioni di agibilità sisma 2016 - ore 4
- 22/02 + 1.8.15/03/2017 - Ordine Ingegneri Parma-Prev. incendi Professionisti Ministero Interno-ore 16- esame
- 29/06/2016 - Ordine Ingegneri Monza - Il drone : sistemi e strumenti avanzati - ore 3
- 30/06/2016 - Ordine Ingegneri Brescia - Il nuovo Codice dei contratti pubblici - ore 6
- 26/02/2016 - Ordine Ingegneri Reggio Emilia - Convegno Innovazione e Sostenibilità - ore 3
- 20/10/2015 - Ordine Ingegneri Reggio Emilia - Il nuovo codice di prev.incendi - ore 4 seminario
- 18/06/2015 - Ordine Ingegneri Reggio Emilia - Asili, scuole, ospedali: norme antincendio - ore 4 - esame
- Mag-Nov.2014– Protezione Civile RER- Bologna - tecnici specializz. rilievi post sisma – ore 90- esame
- Sett-Ott. 2013– Scuola Edile Reggio Emilia– aggiornamento ruolo Coord.Sicurezza – ore 40 - esame
- 23/01/2013– Assessorato sanità RER –Bologna - Vulnerabilità sismica – ore 8
- 09/02/2012– M2 Engineering – Mantova- Rer Ergonomia- ore 8
- 03/02/2012– Sicureco - Bologna - Dpr 151 - ore 8
- 25/01/2012– Ifoa - Reggio E – Valutazione Rischio Elettrico- ore 8
- 31/01/2011– Regione ER - Bologna assessorato salute - RER - ERGONOMIA - ore 8
- 07/10/2010– Regione ER - Modena fiere - Dba 2010 RISCHI FISICI - ore 4
- 16/11/2009– Regione ER - Reggio Emilia AUSL - D.LGS. 81/08 - ore 6
- 30/09/2009– M2 ENGINEERING – IFOA - Reggio Emilia fiere -Testo unico..- ore 4
- 10/06/2009– AIFOS - alfa consulting - Firenze ospedale Meyer - Health technology...- ore 4
- 08/10/2008– Regione ER - Modena fiere - Sicurezza 2008...- ore 7
- 29/05/2008– Ispesl -alfa consulting- Bologna fiere - I servizi prevenzione ..- ore 6

- 2007– la salute dei lavoratori dopo Legge 123/07 – UNI.MO.RE - ore 4
- 2007– modulo C abilitazione RSPP D.lgs.195/03 – Bologna - 27 ore- esame
- 2007– il testo unico – Bologna – 7 ore
- 2006– incaricati di pronto soccorso - ASMN di Reggio Emilia– 12 ore- esame
- 2005– Hospital Disaster Manager – Reggio Emilia– 24 ore- esame
- 2004– aviosuperfici ed elisuperfici - ENAC / RER – Bologna– 3 ore
- 2004– ingegneria di sicurezza antincendio – Parma – 24 ore - esame
- 2003– gestione SARS in ospedale – ASMN di Reggio Emilia - 8 ore
- 2003– fattore umano e comunicazione – Modena - 4 ore
- 2003– gestione DPI – Parma - 8 ore
- 2003 - movimentazione manuale - Milano - 8 ore
- 2003 - sicurezza nella gestione integrata – Rieti - 16 ore- esame
- 2002– piani emergenza sismica - Bologna- 8 ore
- 2001 - comunicazione, sicurezza - Bologna - 16 ore
- 2001 - impianti di ventilazione - AUSL di Reggio Emilia - 4 ore
- 2001 - sicurezza elettrica e prevenzione incendi – Pieve di Cento - 8 ore
- 2001 - sicurezza carrelli elevatori - AUSL di Reggio Emilia - 4 ore
- 2001 - sicurezza delle macchine - AUSL di Reggio Emilia - 8 ore
- 2001 - valutatori di prestazione - ASMN di Reggio Emilia - 14 ore
- 2001 - amianto - AUSL di Reggio Emilia - 8 ore
- 1998– idoneità addetto antincendio – ASMN/Vigili del Fuoco RE - 16 ore- esame
- 1997 - abilitazione coordinatori sicurezza cantieri – Ordine ingegneri Modena -120 ore- esame
- 1997 - specializzazione RSPP - Modena - 120 ore- esame
- 1993 - CAD – Reggio Emilia - 55 ore

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre	Italiano				
Altre lingue	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto BUONO	Letture BUONO	Interazione BUONO	Produzione orale BUONO	
inglese	APPRENDIMENTO SCOLASTICO E DA CORSI SPECIALIZZATI				

Competenze comunicative

- Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di
- relazioni trasversali con tutti gli operatori aziendali
 - formatore
 - impegni associativi extralavorativi

Competenze organizzative e gestionali

- Ho gestito
- direzioni lavori complesse
 - servizi aziendali diversi
 - uno studio professionale con alcuni collaboratori
 - le relazioni con organi di vigilanza
 - la responsabilità di valutazione dei rischi professionali di 3.000 operatori per 17 anni

Competenze informatiche

- padronanza degli strumenti Microsoft Office
- discreta competenza AUTOCAD

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

- "Esercizi di fluidodinamica" - Mutina Libri 1998.
- "La sicurezza e igiene sul lavoro, profili applicativi"- IFOA 1999.

Appartenenza a gruppi / associazioni

- Presidente di Circolo ARCI-Centro d'Incontro Reggio Est 2013-2017;
- Consigliere di Circoscrizione Città storica per la legislatura 2009-2014;
- Volontariato di animazione nel progetto Scuola di Pace del Comune di Reggio Emilia;
- Incaricato da Protezione Civile per verifiche di agibilità dopo i terremoti a L'Aquila 2009, Emilia Romagna 2012, Italia centrale 2016-2017
- Servizio Civile e obiezione di coscienza 1984-1985 , per CARITAS e progetti missionari con i paesi del terzo mondo;
- Soggiorno estivo 1983 in RWANDA con progetto di collaborazione;
- Alpinismo.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".



Giovanni Guatelli

Data 15 settembre 2022

FIRMA

ALLEGATI

1. progetti, direzione lavori, collaudi
2. esperienze d'azienda
3. valutazioni e gestione dei rischi sul lavoro
4. esperienze in ambito della formazione e della didattica
5. consulenze tecniche per uffici giudiziari di Reggio Emilia
6. stime, perizie giudiziarie di parte, consulenze ingegneristiche

ALLEGATI (1)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.196/2003

PROGETTI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI

Nel periodo 2011 - 2022 nel ruolo aziendale

- Direttore lavori e Coordinatore della sicurezza in esecuzione, per le opere:
 - “Realizzazione del Centro Onco-ematologico Reggio Emilia” - Committente Azienda Ospedaliera Arcispedale S. Maria Nuova - Quadro economico 33.600.000 €
 - “Rimodulazione degli spazi di servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia” - Committente AUSL RE - IMPORTO DEL CONTRATTO € 735.480,10
 - Poliambulatori di Correggio (RE), Via Circondaria,26 - Committente AUSL RE: “Lavori di Ristrutturazione e adeguamento antincendio” - Quadro economico € 850.000,00 + “REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE” affidata tramite Ordine di lavoro per importo di manutenzione in appalto € 249.16,15 .
 - Installazione di n° 1 acceleratore lineare per la Radioterapia dell’ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia - IMPORTO DEL CONTRATTO € 402.191,50 più IVA
 - Modifica di destinazione d’uso da sportello bancario ad ambulatori medici, in Castelnuovo Sotto, RE Committente AUSL RE, - Importo € 68.335,86 + iva - inizio 9/12/2019 attivazione locali 22/06/2020.
 - Adeguamento e installazione di nuova Risonanza Magnetica, nuova TAC
 - Ristrutturazione Pronto Soccorso - ospedale Castelnovo né Monti RE
 - Ristrutturazione Elettrofisiologia - Arcispedale RE
- Progetto di fattibilità e assistenza a direzione lavori per adeguamento di Elisuperfici destinate al soccorso in volo notturno, presso ospedali di Reggio Emilia e Castelnuovo Monti
- Progettazione di bonifica, organizzazione e controllo degli interventi sui materiali contenenti amianto rinvenuti presso le reti impiantistiche in area ospedaliera, in assistenza all’incarico annuale di Responsabile dell’amianto ai sensi DM 6 settembre 1994
- Progettazione, affidamento e verifica di progetto esecutivo del parco Spallanzani con vincolo di Soprintendenza - Arcispedale RE
- Collaudo statico – tecnico amministrativo- tecnico funzionale / Lavori di realizzazione di nuove passerelle di collegamento tra i corpi A e B dell’arcispedale (Azienda Ospedaliera Arcispedale S. Maria Nuova importo lavori 2.500.000 €)
- Collaudo in corso d’opera dei lavori di ristrutturazione del padiglione H - Arcispedale RE
- Collaudo statico in corso d’opera di nuova casa della salute di Castellarano

- Collaudo statico di nuovo deposito ambulanze presso Pronto Soccorso ospedale di Montecchio
- Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione, per interventi compresi in accordo quadro di manutenzione
- RUP in alcuni procedimenti

Nel periodo 1992 – 2003 incarichi libero professionali da progettista e direttore lavori

- Edificio ad uso commerciale in Reggio Emilia (STE-RE srl importo lavori 600.000 €)
- Centro residenziale in Castellarano per 32 alloggi (Cooperativa Muratori di Reggiolo-importo lavori 4 mld £)
- Acquedotto di interconnessione rete della bassa pianura reggiana (AGAC-importo lavori 3 mld £)
- Strutture in cemento armato Nuovo Depuratore di Roteaglia (AGAC-importo lavori circa 750 mln £)
- Ristrutturazione ad uso attività didattiche di sedi IFOA con dimensioni da 300 a 500 presenze a Reggio Emilia, Pesaro, Milano.
- Ristrutturazione edile e impiantistica di edifici ad uso: presidio odontoiatrico in Canossa, magazzino e vendita tessuti TexReggio, villa di abitazione Toschi Antonio in Correggio, abitazione Massari Alderico in Campegine, villa di abitazione Parini Mauro in Quattro Castella, edificio di abitazione Boni Luca in San Polo d'Enza, villa di abitazione Costi Nello a Carpineti, capannoni agricoli Lucerna s.c.r.l., capannone agricolo Cà Rossa in S.Bartolomeo

ALLEGATI (2)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.196/2003

ESPERIENZE D'AZIENDA

1988 - 1992

Responsabile Tecnico del settore Engineering presso GIGLIO Gruppo Lattiero Caseario.

La posizione comportava la proposta e il controllo degli investimenti per la funzione di Produzione, con lo studio dei progetti, scelta delle imprese appaltatrici, direzione lavori, controllo costi, previsione di budget, delega al controllo della sicurezza degli impianti .

Investimenti realizzati, per circa 35 miliardi £ a budget: impianto del nuovo reparto di produzione yogurt, compreso produzione e confezionamento, nuova rete del freddo con centrale frigorifera (3.400.000 frigorie/ora), magazzino condizionato a + 4° C per 12.000 mc di volume, rete elettrica per potenza di 5.000 kW con nuovo allacciamento ENEL e cabina di trasformazione Media-Bassa tensione, cunicoli interrati per 600 ml in cemento armato, ispezionabili, con annessi reti di servizio generale, e altro.

Significativa esperienza maturata conducendo controllo e adeguamento degli ambienti di lavoro e delle attività produttive, a tutela da infortuni, esposizione professionale, inquinamento ambientale per le linee di confezionamento, i magazzini, le reti di distribuzione fluidi alimentari e reti di servizio (vapore, ammoniacca, acqua, scarichi) in ottemperanza e in collaborazione con gli enti pubblici preposti (AUSL, Vigili del Fuoco, Comune di RE e Regione Emilia Romagna); esito favorevole completo per l'azienda e i dirigenti a seguito di diversi procedimenti giudiziari a tema infortunistico e ambientale. Redazione di progetti di finanziamento per la innovazione tecnologica e per il risparmio energetico, approvati da Regione Emilia Romagna.

1986 - 1988

Ufficio Tecnico presso UNIECO con obiettivi differenziati, progettazione, direzione lavori e assistente di commessa in costruzioni civili e infrastrutture di rilievo come

- Complesso Abitativo Commerciale Area Diacci a Correggio di oltre 700 mq
- Centro Commerciale Pappagnocca a Reggio Emilia di oltre 1000 mq
- Condotta Adduttrice al Depuratore di Roma Est, da realizzare in Concessione dal Comune di Roma per £ 6,5 mld , incluso progetto esecutivo del tracciato di 7 km, dimensionamento delle sezioni ovoidali di 3 x 4,50 m, verifica geotecnica degli scavi profondi, organizzazione del cantiere.

ALLEGATI (3)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.196/2003

VALUTAZIONI e GESTIONE DEI RISCHI SUL LAVORO

03/02/1997 – A.DEBIDDA autotrasporti, con PLANNING STUDIO

07/03/1997 – LOLLI srl Impianti di illuminazione, con PLANNING STUDIO

04/04/1997 - COMUNE DI VIANO, con PLANNING STUDIO

09/04/1997 - AUTOFFICINA Canossini Ero, con PLANNING STUDIO

29/04/1997 - ALAMBRA casa editrice, con PLANNING STUDIO

29/04/1997 - BALDUINO impresa edile, con PLANNING STUDIO

29/04/1997 - EDIL 2 impresa edile, con PLANNING STUDIO

29/04/1997 - AUTOCARROZZERIA RIVALTA, con PLANNING STUDIO

23/06/1997 – MAZZIERI - Arceto - Impresa edile, con PLANNING STUDIO

01/08/1997 - IRET Gruppo RE, personal computer, con PLANNING STUDIO

01/12/1997 – AUTOLAMA, Autosalone Novellara, con PLANNING STUDIO

31/12/1997 - SINAPSI software RE, con PLANNING STUDIO

08/05/1998 – EDILCOMP - Arceto - impresa edile, con PLANNING STUDIO

21/02/2000 - MACCHIONI MAURIZIO – Coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione per ristrutturazione edificio in centro storico

01/07/2000 - CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII a BAISO – Piano di emergenza interno

19/07/2002 - PRESIDIO ODONTOIATRICO ENRICO ROMOLOTTI Castelnovo di Sotto RE - Autorizzazione / Accredimento / 626.

2001 / 2017 - CASA MADONNA DELL'ULIVETO, RSPP del Centro Residenziale Cure Palliative - Hospice

ALLEGATI (4)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.196/2003

ESPERIENZE IN AMBITO DELLA FORMAZIONE E DELLA DIDATTICA

Consulente dell'Istituto Formazione Operatori Aziendali dal 1992 al 2003: organizzazione didattica e orientamento professionale dei Diplomi Universitari di Ingegneria, in convenzione con l'Università di Modena, l'Università della Basilicata; referente delle aziende del settore Metalmeccanico e Ceramico fra Reggio e Modena per la presentazione e il collocamento degli Ingegneri Diplomati; docente a tema Sicurezza sul lavoro nei corsi gestiti da IFOA per "Formazione di Tecnico per il recupero edilizio", "Formazione interna del Consorzio di Bonifica Parmigiana-Moglia di Reggio Emilia e del Consorzio di Bonifica Burana di Modena"; docente e valutatore per la preparazione all'esame di abilitazione dei consulenti del lavoro, tramite corsi a distanza FAD, autore del testo utilizzato "La sicurezza e igiene sul lavoro: profili applicativi"

Docente collaboratore dal 1993 al 1999 per sei anni consecutivi nominato dal Consiglio di Facoltà di Ingegneria dell'Università di Modena, nei corsi di Fluidodinamica e di Fisica Tecnica 2° di Diploma Universitario in Ingegneria Meccanica, con pubblicazione del testo "Esercizi di Fluidodinamica" – Mutina Libri editore

Docente nell'Istituto Tecnico per Geometri di Reggio Emilia nell'anno accademico 1992-1993 di Impianti tecnici civili

Ricercatore nel 1996 per l'Amministrazione della Provincia di Reggio Emilia: indagine statistica per campione di 88 aziende, sui fabbisogni di Formazione Superiore e Continua, rivolta a inoccupati e alla riqualificazione aziendale.

Docente e organizzatore responsabile. dal 1998 al 2014, in tutti corsi di formazione ai sensi di D.Lgs.626/94, quindi D.Lgs.81/08, somministrati agli operatori ospedalieri di Arcispedale S.Maria Nuova.

Formatore per la sicurezza dal 2013 al 2014, docenze recenti:

GALVANI JODI-RE. Polo scolastico professionale indirizzo SOCIO SANITARIO / ore 12

La Cremeria-Cavriago RE. ATTIVITA' DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE / ore 12

IFOA - RE. Operatori ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE / ore 8

GALVANI JODI-RE. Polo scolastico professionale . Operatore Socio Sanitario / ore 16

La Cremeria-Cavriago RE. Operatore Socio Sanitario / ore 16

VILLA PAOLA / Castelnuovo Monti . Operatore Sanitario in residenza per anziani / ore 16

ALLEGATI (5)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.196/2003

CONSULENZE TECNICHE PER UFFICI GIUDIZIARI DI REGGIO EMILIA

nel periodo 1992 – 2010

- Ricorso Per Accertamento Tecnico Preventivo N° 513/93 R.G. promosso da Condominio Virgola contro Orion S.c.a.r.l. ; Unieco S.c.a.r.l. ;BCC 2000 S.r.l. - Difetti edilizi di esecuzione e manutenzione.
- Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo n° 119/93 R.G. promosso da Cigarini Marco contro impresa STE-RE. Difetti edilizi di esecuzione e manutenzione.
- Causa N° 5185 / 91 R.G. promossa da Ragusa Dr. Antonino - Condominio S.Stefano contro S.R.L. IMMOBILTUGA. Verifica di danni strutturali.
- Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo N° 4699 / 93R.G. promosso da Condominio Patrizia contro G.A.E. di Bonilauri Giovanni. - Verifica della rete di scarichi dell'edificio.
- ACCERTAMENTO TECNICO IRRIPETIBILE per PROCEDIMENTO PENALE N. 1698/94 R.G.N.R. della Procura della Repubblica c/o la Pretura Circondariale di Reggio Emilia nei confronti di Ruozi Angelo + 7, per reato di cui all'art.589 C.P. - Infortunio mortale in azienda agricola a Quattro Castella.
- Accertamento tecnico preventivo n° 1256/93. - Rilievo dei danni da incendio in abitazione di Liotta Santo a Poviglio, ricerca sulla sicurezza dell'impianto elettrico.
- C.T.U. per Incidente Probatorio ammesso al procedimento penale N. 1694/94 - Abuso edilizio S.ILARIO D'ENZA
- ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO N° 111/95 R.G. SESTITO GIUSEPPINA Contro Comune DI S.ILARIO D'ENZA + SNC. MONTEPIETRA IVAN & C. – Cantiere abusivo
- ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO N.2954/95 R.G. in abitazione di BATTINI GENNO via C.Alberto Dalla Chiesa 21 a Reggio Emilia - Difetti edilizi di esecuzione e manutenzione.
- Accertamento tecnico preventivo n° 2046/95 R.G. Tribunale RE - Difetti impianti riscaldamento In Casalgrande.
- Accertamento Tecnico Preventivo N° 3009/95 R.G. – Difetti esecutivi in Condominio via Premuda 38 a Reggio Emilia
- Accertamento Tecnico Preventivo N° 146/97 R.G. - PLOIA GIAN PAOLO e LEPORATI SAMANTHA a TANETO di GATTATICO - Difetti o vizi di esecuzione opere edili
- Accertamento Tecnico Preventivo N° 519/97 R.G. - Maccaferri + Gherardini – CCEA - Difetti o vizi di esecuzione opere edili
- Accertamento Tecnico Preventivo 2831/97 Palazzo Dei Teatri S.R.L. / Impresa Edile Albano Antonio - Difetti o vizi di esecuzione opere edili
- Accertamento Tecnico Preventivo n° 293/98 R.G.- LUSETTI STUDI SRL avverso STAR EDIL SRL- Difetti o vizi di esecuzione opere edili
- CAUSA CIVILE N° 2670/97 R.G. EDILCENTER SRL avverso CERAMICA GRESMALT SPA – Difetto di abitabilità uffici
- CAUSA CIVILE N° 581/97 R.G. - CONDOMINIO TULIPANO avverso SOCIETA' CATTOLICA – Difetti o vizi di esecuzione opere edili
- Giudice di pace - Causa n. 1668 R.G. / anno 1999 Corradini Roberto + 3 /Paterlini Renza - Difetti o vizi di esecuzione opere edili
- Causa n. 410/98 R.G. - BERTANI PIERINO & WEBER avverso DUROCEM ITALIA - Difetti o vizi di esecuzione pavimentazione industriale

- CAUSA CIVILE N° 1696/98 – Vincenti Milvia / SPRING srl – lesioni da cedimento fondazioni per scavi non protetti
- CAUSA CIVILE N° 1580/96 - Monti Lina più 1 avverso ORION- Difetti o vizi di esecuzione opere edili
- CAUSA CIVILE N° 1867/97R.G. - OLEOMARKET / CENTRO INERTI - Difetti o vizi di esecuzione pavimentazione industriale
- Causa civile n°2051/97 MELCHIONI s.n.c. / ZHOU QI FENG - Ristorante DRAGO, igiene e ventilazione dei locali
- Causa civile n°336/01 R.G. Bertoldi Simonetta e Bertoldi Giorgio – difetti impianti di riscaldamento e di scarico fumi
- CAUSA civile N° 165/01 R.G. EUROLAVAGGIO/NUOVA GAFM s.r.l. – Difetti o vizi di esecuzione opere edili
- ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO N° 2333/95 – RICORRENTE CORCIOLANI ANTONELLA - difetti impianto gas e di riscaldamento
- Causa di lavoro n°164/03 R.G. - CORA IMPIANTI + REGGIO CALOR – infortunio grave per difetto centrale termica industriale in Casalgrande
- Causa civile n°2092/00 R.G.AC ISEO / COTTAFAVA - Difetti o vizi di esecuzione opere stradali
- Causa civile n. 752/2000 R.G. ISAIA ELISA / DUROCEM ITALIA s.r.l. – Difetto di esecuzione pavimentazione industriale
- ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO n. 3454/2003 R.G. LUCE s.p.a. contro IMMEDIL s.a.s. - Difetto di esecuzione copertura industriale
- ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO n. 44/03 R.G. Università del Progetto s.r.l. / Banca Euromobiliare s.p.a. - contenzioso parcella professionale di progetto e direzione lavori
- Causa civile n. 1924/98 R.G. AZ.AGRICOLA RIVIERA contro STUDIO BIONDI-ARCANTO contenzioso parcella professionale di progetto
- Procedimento 229/03 R.G. Condominio Spallanzani / SAE + ISOLGRONDE – difetto di pavimentazione cortiliva
- ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO n. R.G. 1375/2006 Boni Ives contro Orlandini Marco + Rossi&Miari + Officine Legno – danni da incendio
- ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO n. R.G. 9166/2007 Don Divino s.n.c. di Augusto Andreani & c./ Spazio Clima – difetto di climatizzazione
- Procedimento di Contenzioso N° R.G. 1120/02 Arcobaleno s.r.l. / Traldi s.a.s. – difetto di climatizzazione

ALLEGATI (6)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.196/2003

STIME, PERIZIE GIUDIZIARIE DI PARTE, CONSULENZE INGEGNERISTICHE

Incarichi nel periodo 1986 - 1992

- Progetto di Collegamento UtENZE Civili alla Rete Metano in Piemonte per AGAC e ITALGAS.
- Progetto di massima rete Metano in Piemonte per Cooperativa Reggiana Costruzioni.
- Collaborazione sullo Studio del Potenziale Idroelettrico nei Bacini Idrologici della Provincia, per l'Amministrazione di Reggio Emilia.

Incarichi nel periodo successivo a 1992

- CERVI NICOLA - Perizia di valutazione beni immobili, proprietà in Caprara di Campegine.
- STE.RE. S.r.l. - Analisi delle cause e responsabilità dei difetti di impermeabilizzazione della copertura pedonabile di edificio via Hiroshima 3 a Reggio Emilia.
- SEMINARIO VESCOVILE RE - assistenza tecnica e controllo, per i lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile di viale Timavo 97, a Reggio Emilia.
- AUTOFIN spa Individuazione e Stima degli immobili a Reggio Emilia, via G.B.Vico di Villa Cella
- CISALEGNO - incarico di perito di parte in arbitrato, per danni a copertura prodotti da evento meteorologico in Guastalla
- CILLONI DANIELE - Ripristino stabilità dell'immobile di via Kennedy,1 a Scandiano – proprietà
- GIANNETTO GUIDO - Valore degli immobili ubicati a Pontirolo Nuovo (Bergamo)
- SOCIETA' PALAZZO DEI TEATRI - consulenza di parte per difetti esecutivi
- EDILRUGGIERI snc - Consulenza tecnica per esecuzione di solaio latero-cementizio
- GINOCCHIO IRMA Ripristino agibilità della abitazione in Caprara, a seguito di crollo copertura dopo sisma.
- CAMPANINI MAURIZIA &C. s.a.s.- Consulenza tecnica in difesa di procedimento giudiziario di sfratto e valutazione immobile artigianale
- LA VEGGIA s.r.l. ROTEGLIA di Castellarano – valutazione tecnica difensiva per infortunio su linea di produzione
- GABBI DONATO - Rilievo, verifica e nuova divisione dell'immobile di proprietà - ALBINEA RE
- FULVIO BALDASSINI - Rilievo danni da infiltrazioni in villa - Albinea
- SALUMIFICIO STELLA s.r.l. Puianello RE - perizia sulle condizioni attuali e sulle caratteristiche dei fabbricati industriali dell'attività
- AVVOCATI ASSOCIATI - Consulenza tecnica di parte procedimento penale n. 5584/99 r.g. – infortunio mortale ad operatore di pressa
- DALLA ROSA GIOVANNA - verifica delle condizioni di immobile a SALA BAGANZA PR
- SALUMIFICIO STELLA s.r.l. Puianello RE - Consulenza tecnica di parte - Procedimento MELLONI – STELLA n. 2346/2001 R.G. - contenzioso parcella professionale di progetto e direzione lavori
- ANCESCHI ROBERTO S.Ruffino - Scandiano Consulenza tecnica di parte – contenzioso parcella professionale di progetto e direzione lavori
- DALLA ROSA GIOVANNA – valutazione per la vendita di immobili in Parma centro storico
- AMECA Engineering s.r.l. Cavriago – accertamenti geotecnici per cedimenti di fondazioni e ripristini
- CONDOMINIO V.MORANDI Vezzano RE - Valutazione difetti di costruzione immobile
- Collaborazione Professionale ad OIKEMA nel rapporto con REGGIANE CRANES AND PLANTS per ottenimento del Certificato di prevenzione incendi sito produttivo in località Lentigione, S.P. della Cisa, 51/A – Comune di Brescello (RE).