

Comune di Vezzano sul Crostolo - RE -

proprietà

ELIO GHIDONI- VIA MARTELLI 34- VEZZANO SUL CROSTOLO
VINCENTO GHIDONI- VIA MARTELLI 32- VEZZANO SUL CROSTOLO
EMILIO PAOLO INCERTI- VIA REGGIO I- VEZZANO SUL CROSTOLO
PAOLA INCERTI- VIA MARTELLI 18- VEZZANO SUL CROSTOLO

ubicazione

Sedrio - Vezzano sul Crostolo

denominazione civile

REGGIO EMILIA

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA A VEZZANO SUL CROSTOLO - LOC. SEDRIO

stato di progetto

PERMESSO DI COSTRUIRE

denominazione impianto

RETE ACQUE BIANCHE E NERE

tavola

BN1

scala

1:250

protocollo

546/1

data

novembre 2009

data - scattifisce

ottobre 2011
gennaio 2011

progettista

ARCHITETTI ASSOCIATI
BENEVELLI
BORTOLOTTI
RONCAGLIA

direttore dei lavori

Arch. Livio Benevelli

Studio di architettura e urbanistica Via G. Mazzini n° 23 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel. (0536) 88.26.69 - telefax (0536) 88.34.90
pagina 1 / A - 017/17/10360 - E-MAIL: info@archstudio.it

NOTE

- I POZZETTI SARANNO IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO CON ELEMENTI SCORRAPONIBILI PREFABBRICATI, DI SPESORE ATTO A SOSTENERE IL CARICO STRADALE PESANTE (40 T) DI SEZIONE CIRCOLARE (PREFERIBILMENTE) O QUADRATA.

- I POZZETTI CON SALTO CON TUBO DI DIAMETRO >= DN 315 SONO DN 1500

- I POZZETTI CON SALTO CON TUBO DI DIAMETRO >= DN 315 SONO DN 800

- I POZZETTI PER ACQUE NERE SARANNO PROTETTI INTERNAMENTE CON VERNICI EPOSSIDICHE O CON RIVESTIMENTO INTERNO IN VETRORESINA

- I TELAIE E CHIUSURE SONO IN GHISA SFERICA E CIRCOLARI DN600 IN CLASSE UNI EN 124 E SARANNO PROVISTI DI GUARNIZIONE ANTIRUMORE

- LE CADITOIE SARANNO 40x40 cm E QUELLE CONTINUE SARANNO 28 cm DI LARGHEZZA. LA GRIGLIA SARA' IN GHISA SFERICA E CARABILE CON POZZETTO SIFONATO. LA TUBAZIONE DI SCARICO SARA' DN 160

- LE TUBAZIONI PER ACQUE BIANCHE SARANNO IN PVC O IN GLS PREFABBRICATE

- LE TUBAZIONI PER ACQUE NERE SARANNO IN PVC O IN GLS PREFABBRICATE PROTETTE INTERNAMENTE

- LA POSA DEVE AVVENIRE SU FONDO COSTITUITO DA MATERIALE ARIDO (GHIAIA E SABBIA) OPPORTUNAMENTE COSTIPATO DI ALTEZZA 15 cm E RINFIANCO CON TERRENO COMPATTO

- PER POSA SUPERFICIALE (PROFONDITA' MINORE DI 1 m) SI DOVRA' PROVVEDERE CON UN RINFIANCO DI GLS E UN RICOPRIMENTO DI ALTEZZA MAGGIORE DI 15 cm

LEGENDA

	CADITOIA CON POZZETTO SIFONATO
	CADITOIA CONTINUA CON POZZETTO SIFONATO
	POZZETTI
	POZZETTI CON SALTO DI QUOTA
	POZZETTO CON SIFONE
	ESTRADOSSO TUBAZIONE
	FONDO TUBAZIONE

GI&P

GRUPPO INGEGNERI & PROFESSIONISTI MODENA

Via Norantolana n.9701
41122 Modena (MO)
Tel. 059-200573
Fax 059-200574
E-Mail: info@gp-mo.it
Albo Soc. Coop. n.A10583

Progettista rete fognaria: Ing. Francesco Bonacini
AGF1610